

KROMAT

FLOORS – COVERINGS - CARPETS

SUPER RALLY

Zerbino sintetico in filamenti vinilici corrugati

Spessore 14 mm.

Peso 4400 gr/mq.

Rotoli altezza cm.120

Lunghezza rotoli ml.6

Drenante per interni ed esterni

Ottimo nel settore nautico



ROSSO




NERO



GRIGIO



VERDE



BLU



BEIGE



MARRONE

TRAFFIC

Zerbino sintetico agugliato con fondo in gomma goffrata

Spessore 6 mm.

Peso 1750 gr/mq.

Rotoli altezza cm.100/200

Lunghezza rotoli ml.25

Per interni

Ottimo effetto pulente



BEIGE




ROSSO



MARRONE



GRIGIO



ANTRACITE

KOSTA

Zerbino sintetico agugliato con fondo in gomma goffrata

Spessore 8 mm.

Peso 1900 gr/mq.

Rotoli altezza cm.200

Lunghezza rotoli ml.25

Per interni


Superficie antisporco



VERDE



ROSSO



ANTRACITE



MARRONE

ROYAL

Zerbino sintetico velour con fondo in pvc rinforzato

Spessore 10 mm.

Peso 3990 gr/mq.

Rotoli altezza cm.100

Lunghezza rotoli ml.15

Per interni


Ottimo effetto pulente



BEIGE



GRIGIO




GRAFITE



ARANCIO



MARRONE




VERDE CHIARO



TURCHESE



ROSSO



NERO

CURLY

Zerbino sintetico con fondo in gomma termoplastica

Spessore 10 mm.

Peso 2000 gr/mq.

Rotoli altezza cm.100

Lunghezza rotoli ml.12

Per interni ed esterni

Superficie antisporco



GRIGIO



MARRONE



ROSSO

SYNCO

Zerbino sintetico con fondo in gomma speciale

Spessore 14 mm.

Peso 3700 gr/mq.

Rotoli altezza cm.200

Lunghezza rotoli ml.15

Per interni ed esterni

Ottimo effetto pulente

Superficie antisporco

Sottofondo antiscivolo

Altissima resistenza



COCCO



ROSSO



ANTRACITE

ZIG-ZAG

Zerbino vinilico in pvc

Spessore 5 mm.

Peso 2600 gr/mq.


Rotoli altezza cm.120

Lunghezza rotoli ml.15


Per interni ed esterni

Drenante

Ottimo nel settore nautico



GRIGIO



BLU

DAKOTA

ALASKA

Tappeto sintetico asciugapasso

Spessore 5 mm.

Peso 2300 gr/ml.

Rotoli altezza cm.90

Lunghezza rotoli ml.15


Per interni ed esterni

Fondo in vinile con bordo

anti inciampo sui lati lunghi

Ottima come passatoia

Ottimo potere asciugante



DAKOTA GRIGIO



DAKOTA BEIGE



ALASKA GRIGIO



ALASKA ROSSO



ALASKA BEIGE

VELCOC GREGGIO

Spessore 14 mm.	Peso 5520 gr/mq.
Spessore 17 mm.	Peso 6210 gr/mq.
Spessore 20 mm.	Peso 6500 gr/mq.
Spessore 23 mm.	Peso 7100 gr/mq.
Spessore 26 mm.	Peso 7900 gr/mq.
Spessore 30 mm.	Peso 10100 gr/mq.

Zerbino in fibra di cocco naturale

Fondo in pvc strutturato

Rotoli altezza cm.100/200

Lunghezza rotoli ml.6/12

Per interni o esterni al coperto

Superficie in cocco tuftato



VELCOC COLORATO

Zerbino in fibra di cocco naturale

Fondo in pvc strutturato

Spessore 17 mm.

Rotoli altezza cm.100

Lunghezza rotoli ml.6/12

Per interni o esterni al coperto

Superficie in cocco tuftato

Peso 6500 gr/mq.



ROSSO



BORDO'

COGNAC

MARRONE

VERDE

GRIGIO

NERO

BLU

STAND

Pavimento tessile agugliato piatto

Spessore 2,8 mm.

Fondo resinato

Peso 650 gr/mq.

Rotoli altezza cm.200


Lunghezza rotoli ml.50



272 BEIGE



274 ERIKA



265 CARAIBI



227 VOLTERNO



280 BIANCO



271 ROSSO



232 NUVOLA



208 GRIGIO



270 NERO

PROJECT

Pavimento tessile agugliato verticale cannettato

Spessore 5 mm.

Fondo lattice espanso


Peso 750 gr/mq.

Rotoli altezza cm.200

Lunghezza rotoli ml.30




49 BORDEAUX



12 BEIGE



23 RUBINO



15 FUMO



11 BLU

ROAD

Zerbino tessile agugliato
Spessore 7 mm.
Fondo gomma tpe
Peso 2360 gr/mq.
Rotoli altezza cm.100
Lunghezza rotoli ml.15
Superficie goffrata
Sottofondo indistruttibile



COCCO



ANTRACITE

CORDOBA

Passatoia tufted bouclé bordata e fondo in lattice
Spessore 5 mm.
Peso 540 gr/ml.
Rotoli altezza cm.67
Lunghezza rotoli ml.30
Per corridoi e scale



BEIGE



VERDE



ROSSO



GRIGIO

STAND/C

Passatoia tessile
Spessore 2,8 mm.
Fondo resinato
Peso 650 gr/mq.
Rotoli altezza cm.100
Lunghezza rotoli ml.50
Solo a rotoli interi no taglio



ROSSO VIVO

GINGER

Prato sintetico in fibra di polipropilene

Supporto drenante

Spessore 20 mm.

Peso 1450 gr/mq.

Rotoli altezza cm.200

Lunghezza rotoli ml.25

Per interni ed esterni



FLUFFY

Prato sintetico in fibra di polipropilene

Supporto drenante

Spessore 50 mm.

Peso 2350 gr/mq.

Rotoli altezza cm.200

Lunghezza rotoli ml.15

Per interni ed esterni



PAVIBOLLO

Pavimento vinilico in pvc calandrato

Superficie a rilievo a bolli

Spessore 1 mm.

Peso 1550 gr/mq.

Rotoli altezza cm.100/200


Lunghezza rotoli ml.30



GRIGIO CHIARO



GRIGIO SCURO



NERO

BOLFLEX

Pavimento vinilico eterogeneo multistrato

Superficie a rilievo a bolli e mandorlato

Spessore 1,3 mm.

Peso 2000 gr/mq.

Rotoli altezza cm.100

Nero e Grigio altezza cm.100/200

Lunghezza rotoli ml.25




ARGENTO



GIALLO



VERDE



BLU



ROSSO




MARRONE



BIANCO



GRIGIO



ANTRACITE

MAXI BOLFLEX

Pavimento vinilico eterogeneo multistrato

Superficie a rilievo a bolli

Spessore 3 mm.


Peso 3900 gr/mq.

Rotoli altezza cm.200

Lunghezza rotoli ml.15



GRIGIO



NERO

ISAFE 70

Pavimento vinilico multistrato

Superficie a disegno goffrata antiscivolo R12

Spessore 2 mm.

Peso 2950gr/mq.

Rotoli altezza cm.200


Lunghezza rotoli ml.20



SAND 599



SAND 531



SAND 597



SAND 594



SAND 577

NAVY

Pavimento vinilico multistrato

Superficie a disegno goffrata antiscivolo R11

Spessore 2 mm.


Peso 3400gr/mq.

Rotoli altezza cm.200

Lunghezza rotoli ml.20

Trattamento RQ PROTECTION

Adatto per l'uso nautico



CANOPUS 11



CANOPUS 3

NEW SOLID

Pavimento cushion in pvc

Superficie a disegno e goffrata multistrato con fibra di vetro
stabilizzante e supporto espanso

Spessore 2 mm.

Peso 1500 gr/mq.

Rotoli altezza cm.200

Lunghezza rotoli ml.30



FRED 532



FLORENCE 597



PORFIDO 592



BILBAO 532



CHATEL 531



ELDORADO 92



LUBERON 705



LUBERON 794



ARGENTINA 591



JAKARTA 846



BURGOS 744

SUPERIOR

Pavimento cushion in pvc

Superficie a disegno e goffrata multistrato con fibra di vetro stabilizzante e supporto espanso

Spessore 2,8 mm.

Peso 1600 gr/mq.

Rotoli altezza cm.200

Lunghezza rotoli ml.30



PUZZLE 50



TRAFFIC 50



MARILYN 593




GRANERO 553



NOBLESSE 892



ASPIN 899



ALMERIA 599



POMPEI 592



BELLAGGIO 591



SAND 596



GRASS 25

TEXTILE

Pavimento cushion in pvc

Superficie a disegno e goffrata multistrato con fibra di vetro
stabilizzante e supporto in feltro

Spessore 2 mm.

Peso 1700 gr/mq.

Rotoli altezza cm.200

Lunghezza rotoli ml.30



LONDON 970M



PURE OAK 160M



LIME OAK 613M



WILLOW OAK 636M



PURE OAK 009S

CORALLO

Pavimento in PVC

Superficie a disegno e goffrata multistrato

Spessore 0,80 mm.

Peso 1250 gr/mq.

Rotoli altezza cm.200

Lunghezza rotoli ml.40



984599




98454



9810717



9810816



9814624

BRIGHT R10

Pavimento vinilico eterogeneo multistrato
Superficie a disegno antiscivolo R10
Spessore 1,6 mm.
Peso 2500 gr/mq.
Rotoli altezza cm.200
Lunghezza rotoli ml.25



BR92305 BRIGHT



BR92307 BRIGHT



BR92001 BRIGHT



BR92003 BRIGHT



BR92102 BRIGHT

GOMMA SBR – Stirene Butadiene Calandrata

BOLLOGOMMA

GOMMACROSS

GOMMACINGOLO

GOMMARIGHE


GOMMALISCIA

PIRAMIDE


SUPERPIRAMIDE



BOLLOGOMMA
SUPERFICIE A RILIEVO A BOLLI
ROTOLI ALTEZZA CM.120/150
LUNGHEZZA ROTOLI ML.10
PESO 3800 GR/MQ.



GOMMACROSS
SUPERFICIE A RILIEVO EFFETTO MANDORLATO
ROTOLI ALTEZZA CM.150
LUNGHEZZA ROTOLI ML.10
PESO 3800 GR/MQ.



GOMMACINGOLO
SUPERFICIE A RILIEVO RIGATA LARGA
ROTOLI ALTEZZA CM.150
LUNGHEZZA ROTOLI ML.10
PESO 3800 GR/MQ.




GOMMARIGHE
SUPERFICIE A RILIEVO RIGATA STRETTA
ROTOLI ALTEZZA CM.120
LUNGHEZZA ROTOLI ML.10
PESO 3800 GR/MQ.



GOMMALISCIA
SUPERFICIE LISCIA
ROTOLI ALTEZZA CM.150
LUNGHEZZA ROTOLI ML.10
PESO 3800 GR/MQ.



PIRAMIDE
SUPERFICIE A RILIEVO PIRAMIDALE
ROTOLI ALTEZZA CM.120
LUNGHEZZA ROTOLI ML.15
PESO 4000 GR/MQ.




SUPERPIRAMIDE
SUPERFICIE A RILIEVO PIRAMIDALE
ROTOLI ALTEZZA CM.120
LUNGHEZZA ROTOLI ML.15
PESO 4200 GR/MQ.

GOMMA SBR – Stirene Butadiene Calandrata

Per interni ed esterni


CONFORT

Rotolo altezza cm.100
Spessore 10 mm.
Peso 7,3 kg/ml.
Lunghezza ml.9,30



SQUAROW

Rotolo altezza cm.100
Spessore 10 mm.
Peso 8 kg/ml.
Lunghezza ml. 10,50




COMPOS

Rotolo altezza cm.100
Spessore 16 mm.
Peso 6,4 kg/ml.
Lunghezza ml.9



ROLLER

Rotolo altezza cm.100
Spessore 12 mm.
Peso 9 kg/ml.
Lunghezza ml.10



ECOGRIPL PLUS DA KG.5

Primer aggrappante per rasature su sottofondi lisci e non assorbenti a base di resine acriliche ed inerti silicei.

Consumo 150-300 gr/mq.



PRIMER AC PLUS DA KG.10

Primer antipolvere consolidante per Sottofondi assorbenti base di resine acriliche in dispersione acquosa.

Consumo 100-300 gr/mq.



LEVELFAST S DA KG.25

Rasatura cementizia tixtropica. Rapidissimo asciugamento per pareti e pavimenti fino a 3 mm. di spessore, a base di leganti idraulici a grana fine.

Consumo 1,4 kg/mq/mm



ULTRADUR DA KG.25

Autolivellante cementizio ed a rapido asciugamento per spessori da 1 a 8 mm.

Consumo 1,5 kg/mq/mm



PLANIPAST SPC/LVT DA KG.15

Rasante in pasta pronto all'uso Per sottofondi assorbenti e non assorbenti.

Per spessori fino a 2 mm.

Consumo 1,2 kg/mq/mm



LATEX FLEX DA KG.9

Additivo elasticizzante per rasante
Lelevelast S a base di resine acriliche
in dispersione acquosa
Consumo in funzione dell'utilizzo.



GOMMAPUR DA KG.10

Adesivo bicomponente poliuretanico
Ipoallergico ed inodore per la posa
di pavimenti in gomma e pvc anche
all'esterno.

Consumo 500-1000 gr/mq



HYCOL KD PLUS DA KG.1

HYCOL KD PLUS DA KG.5

HYCOL KD PLUS DA KG.15

Adesivo acrilico universale a lungo
tempo aperto ad elevate prestazioni
per la posa di pavimenti resilienti e
rivestimenti in pvc

Consumo 300-400 gr/mq



HYCOROLL DA KG.5

HYCOROLL DA KG.24

Adesivo acrilico fluido a lungo tempo
aperto ed elevata appiccicosità per
la posa di pavimenti e rivestimenti in
Pvc e tessili

Consumo 250-400 gr/mq



TAK 02 DA ML.280

Adesivo polifunzionale per la posa di
battiscopa e profili in pvc, a base di
resina acrilica

Consumo a secondo dell'utilizzo



HYCOL KD1 SPECIAL DA KG.5

HYCOL KD1 SPECIAL DA KG.24

Adesivo acrilico universale per la posa di pavimenti in gomma e resilienti a base di resine acriliche.

Consumo 300-400 gr/mq



POLIPLEX ECO DA KG.5

POLIPLEX ECO DA KG.18

Adesivo acrilico universale per la posa di pavimenti tessili e linoleum naturale a base di resine acriliche.

Consumo 300-500 gr/mq



MASTIPREN LP53 DA KG.0,850

MASTIPREN LP53 DA KG.4

Adesivo universale fluido a elevatissima tenacità a doppia spalmatura, a base di Policloroprenico in solvente

Consumo 150 gr/mq per spalmatura



SPATOLA DENTATA

Spatola dentata per stesura collanti

Disponibile Dente 1 e Dente 2



BI-TAPE GARZA

BTG 50/10 ML.10 H.50 MM.

BTG 50/25 ML.25 H.50 MM.

Speciale nastro biadesivo per la posa di pavimenti tessili e resilienti




PROROUND BL/20

Profilo in pvc a sguscia per la messa a norma di ambienti igienico sanitari.

Barre da cm.270

Sezione mm.20x20

Colore Bianco




PROROUND BL/50

Profilo in pvc a sguscia per la messa a norma di ambienti igienico sanitari.

Barre da cm.270

Sezione mm.50x50

Colore Bianco



ACCESSORI PROROUND BL/20

ACCESSORI PROROUND BL/50

GBL/AI Angolo Interno

GBL/AE Angolo Esterno

GBL/TX Terminale

Colore Bianco




SGUSCIA M10

Profilo in pvc flessibile a sguscia per la messa a norma igienico sanitario.

Barre da cm.200

Sezione mm.20x20

Colore Bianco




SGUSCIA M8

Profilo in pvc flessibile a sguscia per la messa a norma igienico sanitario.

Barre da cm.200

Sezione mm.32x32

Colore Bianco




SGUSCIA M11

Profilo in pvc flessibile a sguscia per la messa a norma di ambienti sanitari

Barre da cm.200

Sezione mm.40x40

Colore Bianco




SGUSCIA M20

Profilo in pvc flessibile a sguscia per la messa a norma di ambienti sanitari

Barre da cm.200

Sezione mm.100x30

Colore Bianco




SGUSCIA Z16

Profilo in pvc a sguscia per la messa a norma di ambienti igienico sanitari.

Barre da cm.200

Sezione mm.80x14

Colore:



BIANCO



GRIGIO



NERO



AVORIO




BATTISCOPA M1

Battiscopa in pvc flessibile

Rotoli da ml.50

Sezione mm.75x15

Colori:



BIANCO



NERO



MARRONE



ROSSO



GRIGIO



VERDE



BEIGE




PARASPIGOLO Z15

Paraspigolo in pvc espanso

Barre da cm.300

Sezione mm.50x50

Colore Bianco



PVC LINE 8611

Paraspigolo in pvc espanso

Barre da cm.300

Sezione mm.30x30

Colori:



BIANCO




NERO



GRIGIO



ARGENTO




PROCORNER IP/40

Paraspigolo in pvc flessibile anti infortunistico

Barre da cm.270

Sezione mm.42x42

Colori:



BIANCO




BLU



ROSSO



GIALLO




PVC LINE 8600

Battiscopa in pvc espanso

Barre da cm.200

Sezione mm.70x9

Colori:



BIANCO



NERO




GRIGIO



ANTRACITE



ARGENTO



PVC LINE 8605

BIANCO LUCIDO

PVC LINE 8605

BIANCO E NERO GOFFRATO

PVC LINE 8605

ARGENTO E ACCIAIO

PVC LINE 8605


MARMO

Battiscopa in pvc alcrom plus

Barre da cm.250

Sezione mm.70x10

Colori:



BIANCO



NERO




ACCIAIO



ARGENTO



MARMO




PVC LINE 8603

Battiscopa in pvc espanso passacavi


Barre da cm.250

Sezione mm.70x15


Colore Bianco




ACCESSORI PVC LINE 8603



ANGOLO ESTERNO



ANGOLO INTERNO



TERMINALE



GIUNZIONE



CLIPS

PROTECT 150

Paragradino in pvc flessibile antiscivolo

Per la messa a norma dei gradini


Barre da cm.300

Sezione mm.24x29

Colori:

NERO

GRIGIO



PROTECT 155

Paragradino in pvc flessibile antiscivolo

Per la messa a norma dei gradini

Barre da cm.300


Sezione mm.39x62

Colori:

NERO

GRIGIO

MARRONE




PARASPIGOLO R10

Paraspigolo in pvc rigido

Barre da cm.300

Sezione mm.50x50

Colore Bianco




PROCLASSIC

Linea di profili appositamente studiati come coprisoglia e per nascondere giunzioni ed eventuali imperfezioni dovuti al taglio o alla posa fra pavimenti di diversa natura. La sezione bombata permette di compensare un lieve dislivello (2/3 mm) fra due differenti tipi di pavimento.




Modello 430/AD in alluminio anodizzato argento con adesivo
Lunghezza cm.103
Lunghezza cm.166

mm.30 x 4,1




Modello 430/AD in alluminio anodizzato oro con adesivo
Lunghezza cm.103
Lunghezza cm.166

mm.30 x 4,1




Modello 4720/AD in acciaio inox con adesivo
Lunghezza cm.103
Lunghezza cm.166

mm.30 x 3,5



Modello 4020/AD in ottone lucido con adesivo
Lunghezza cm.103
Lunghezza cm.166

mm.30 x 3,5



PROLEVEL

Linea di profili di raccordo per le pavimentazioni di basso e medio spessore già posate




Modello 46/AD in alluminio anodizzato argento con adesivo

Lunghezza cm.103

Lunghezza cm.166


mm.29 x 5,5



Modello 461/AD in alluminio anodizzato argento con adesivo

Lunghezza cm.90

mm.36 x 6,5/13



PROTEC

Linea di profili studiati per la protezione dello spigolo di gradini in legno, ceramica, marmo e pvc già posati. Conformi alla norma DIN 51131 in materia di gradini antiscivolo.




Modello 470/CV in alluminio anodizzato argento con fori

Lunghezza cm.113

Lunghezza cm.166

mm.42 x 25



PROFIX THIN

E' un sistema per la posa flottante di pavimenti in LVT da 4 a 8 mm di spessore, composto da profili di giunzione per pavimenti di pari livello (Z/4), profili terminali per pavimenti di differente livello (C/4) e profili perimetrali (S/4). Il sistema si compone di una base in PVC e di un profilo in alluminio anodizzato argento.

Modello Z/4 Lunghezza cm.270


Modello C/A Lunghezza cm.270

Modello S/4 Lunghezza cm.270



Tutti i modelli sono compresi di relativa base compresa nel prezzo




MODELLO Z/4



MODELLO C/4



MODELLO S/4



BASE

PROSTAIR

Sistema completo di profili e relativi accessori di fissaggio per l'ancoraggio di passatoie su scale. Gli accessori di fissaggio consentono una rapida rimozione delle passatoie per la pulizia e/o sostituzione.



Modello 150/13 in alluminio oro brillantato con tappi in ottone lucido

Lunghezza cm.80

Lunghezza cm.100

Diametro 13 mm.



Modello 170/13 in ottone lucido




Diametro 13 mm.



Modello 4020/CV in ottone lucido con fori

Lunghezza cm.103

mm.30 x 3,5



START FLOOR

Pavimento flottante in SPC con materassino fonoisolante integrato e strato d'usura da mm.0,55

Spessore 6 mm.

Peso 10,50 kg/mq. ca

Formato mm.1220x182



ST 911



ST 912



ST 913



ST 914



ST 915

BATTISCOPA 8605/ST

Battiscopa in p.v.c. rivestito in ALCROM PLUS

Abbinato ai colori START FLOOR

Barre da cm.250 – Altezza mm.70 – Spessore mm.10



COD.40
ST911



COD. 34
ST912




COD.1084
ST913



COD.1012
ST914



COD.1033
ST915



SPORT - ACTIVE

Pavimento vinilico sportivo professionale

Spessore 4,5 mm.

Peso 3350 gr/mq.

Rotoli altezza cm.180/200


Lunghezza rotoli ml.20



ARANCIO



BLU



VERDE



PARQUET

GYMMAT


Pavimento in gomma EPDM sportivo professionale

Spessore 5 mm.


Peso 5500 gr/mq.

Rotoli altezza cm.125


Lunghezza rotoli ml.10



VERDE



BLU



GIALLO

GYMFLOOR

Pavimento antitrauma in gomma

Spessore 20 mm.

Peso 22000 gr/mq.

Formato cm.100x100

Colore Nero

